



071503

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http:// www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Заринске, Заринском,
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора))

г.Заринск ул. М. Горького, 16
(место составления акта)

“ 18 ” октября 20 18 г.
(дата составления акта)
09 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
**органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

№ 4081

Алтайский край, Заринский район, с. Комарское ул.
Молодежная дом 19, ул. Молодежная д. 9, ул.
Школьная 5, Школьная 9, с. Комарское на

“ 03 ” октября 20 18 г. по адресу: расстоянии 0,5 км по направлению на юг.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя Руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю Калининой Натальи Николаевны № 4081 от 11.09.2018г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю (ТО в г.Заринске,
Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Бесперстова Марина Владимировна 17.09.2018г в 09 часов 00 минут

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах Лунина Светлана Васильевна, помощник санитарного врача Савельева Нина Петровна, фельдшер лаборант Федотов Сергей Владимирович филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах», Аттестат аккредитации №РА.RU.511358 от 16.02.2016, бессрочный выдан Федеральной службой по аккредитации Росаккредитация

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава Комарского сельсовета Бесперстова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, не проводится с учетом требований, указанных в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01: на момент проверки не представлены протоколы лабораторных испытаний на радиологию из подземных источников водоснабжения в с. Комарское (скважина № 92/87), что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Исследования воды на радиологию заложены в программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденной главой сельсовета от 29.03.2018г, однако исследования не проводились за период 2017г, 2018г.
2. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения в с. Комарское не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Далее СанПиН 2.1.4.1074-01): В результате проведенной лабораторно-инструментальной экспертизы филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах» и в соответствии с заключением эксперта № 36/432 от 12.10.2018г установлено:
 - Проба воды питьевой из разводящей сети (кран в административном здании) с. Комарское, ул. Молодежная, д. 19 по органолептическому показателю не соответствует требованиям п.3.5. табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01: - по мутности: гигиенический норматив 1,5мг/л, по результатам исследования 3,64 мг/л, что

превышает ПДК в 2,42 раза. Данное подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11685 от 10.10.2018г.

- Проба воды питьевой из разводящей сети колонка с. Комарское, ул. Молодежная, д. 9 по органолептическому показателю не соответствует требованиям п. 3.5. табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 - по мутности: гигиенический норматив 1,5мг/л, по результатам исследования 2,74 мг/л, что превышает ПДК в 1,82 раза. Данное подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11687 от 10.10.2018г.
- Проба воды питьевой из разводящей сети колонка с. Комарское, ул. Школьная, д. 5 по органолептическому показателю не соответствует требованиям п. 3.5. табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности: гигиенический норматив 1,5мг/л, по результатам исследования 3,43 мг/л, что превышает ПДК в 2,28 раза. Данное подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11689 от 10.10.2018г.
- Проба воды питьевой из разводящей сети кран школы с. Комарское, ул. Школьная, д. 9 по органолептическому показателю не соответствует требованиям п. 3.5. табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 - по мутности: гигиенический норматив 1,5мг/л, по результатам исследования 5,11 мг/л, что превышает ПДК в 3,4 раза. Данное подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11691 от 10.10.2018г.
- Проба воды питьевой из скважины № 92/87 по адресу с. Комарское на расстоянии 0,5 км по направлению на юг по органолептическому показателю (мутность) и химическому (неорганическое вещество – общее железо) показателю не соответствует требованиям п. 3.5. табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01: - по мутности: гигиенический норматив 1,5мг/л, по результатам исследования 6,91 мг/л, что превышает ПДК в 4,60 раза; не соответствует требованиям п.3.4. табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01: - по железу общему: гигиенический норматив 0,3 мг/л, по результатам исследования 0,95 мг/л, что превышает ПДК в 3,16 раза. Данное подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11693 от 10.10.2018г.

Ответственность за выявленные нарушения несет – глава Комарского сельсовета Бесперстова Марина Владимировна.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -
- нарушений не выявлено: -

Время проведения проверки: 03.10.2018г с 10.45 часов по 12.45 часов.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки

Администрация Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края осуществляет деятельность в соответствии с ОКВЭД 84.11.35 – деятельность органов местного самоуправления сельских поселений согласно Устава в с. Комарское. На момент проверки установлено, что согласно сведений о муниципальном недвижимом имуществе в ведении (на балансе) Администрации имеются объекты: водопроводные сети с. Комарское 8,9 км, 2 водопроводные башни, в работе одна башня, 2 скважины (№ 30/81, № 92/71), в работе одна скважина - № 92/87 по адресу с. Комарское на расстоянии 0,5 км, автомобиль УАЗ 220694. В границах поселения имеется кладбище. Отходы собираются периодически, вывоз по заявке на свалку ТБО. Помещение Администрации сельсовета

расположено в отдельном здании. Освещение совмещенное, искусственное представлено лампами накаливания. В здании находятся 2 стационарных рабочих места – главы, секретаря. Количество работников - 2 человека (глава сельсовета, секретарь). На имеющиеся водозаборы разработан проект зон санитарной охраны, получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.58.03.000.Т.0000001.04.11 от 28.04.201г. Водозабор состоит из одной скважины: № АБ 92/87 Заринский район с. Комарское на расстоянии 0.5 км от населенного пункта на юг, и водонапорной башни Заринский район с. Комарское на расстоянии 1 км по направлению на юг.

Количество населения, пользующееся водой в с. Комарское 580 человек. Водонапорная башня 25 м³. Водопроводные колонки всего 2. На скважине есть ограждение, павильон, работают в автоматическом режиме, павильон закрываются на замок, имеется уклон для стока воды, дорожки с твердым покрытием, манометр для учета дебета. Оголовок поднят на 0.5 метра от уровня пола, устье и оголовок забетонирован. Согласно плана мероприятий по улучшению водоснабжения на территории Комарского сельсовета, утвержденного Постановлением № 37 от 15.12.2017г, запланированы мероприятия. Очистка башни проводится ежегодно. Согласно проекта ЗСО установлены режимы ЗСО: Размеры первого пояса 30 метров от скважин, 2 пояс - 54 метра, 3 пояс - 364 метра. Здания и строения, способствующие химическому, микробиологическому загрязнению отсутствуют. Год постройки водопровода 1987г, сети закольцованы. Основной диаметр труб 100.0 мм, чугун. На водозабор получено СЭЗ: 22.58.03.000.М.000158.09.09 от 11.09.2009г. Глубина скважины 60 метров. Дезинфекция сетей запланирована на октябрь. Эксплуатирующей организации нет. Разработана программа производственного контроля, контроль за качеством воды проводится согласно программе, за исключением радиологии.

В соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 18.09.2017г. Администрация Заринского района Передала Администрации Комарского сельсовета полномочия: п.1 раздела 1 - организация в границах поселения водоснабжения населения; п. 2 раздела 1- общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего раздела 1, определяется согласно приложению к настоящему Соглашению. Раздел 2 - поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 18.09.2017г по 31.12.2018г. п. 1 Раздела 3 - район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов: по полномочию дорожная деятельность. По остальным полномочиям иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью Заринского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при возникновении в них необходимости при исполнении полномочия. П 4 раздела 3 - поселение вправе использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

Решением Заринского районного совета народных депутатов № 49 от 19.12.2017г «О бюджете муниципального образования Заринский район Алтайского края на 2018г и на плановый период 2019г и 2020г» утвержден бюджет муниципального образования Заринский район. Согласно приложения № 11 к решению № 49 от 19.12.2017г заложены расходы бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения на 2018г. На организацию в границах поселения тепло и водоснабжения населения Администрации Комарского сельсовета заложены денежные средств в размере 2 000 рублей. Глава сельсовета с ходатайством о выделении средств на проведение исследований воды на радиологию в Администрацию Заринского района не обращалась. Соглашения является действующим, глава сельсовета не обращалась в Администрацию Заринского района с ходатайством о расторжении соглашения в одностороннем порядке.

Кладбище - имеет ограждение, имеются контейнеры для сбора мусора. Вода привозная, СЗЗ не установлена (не требуется), имеется туалет, имеются подъездные пути, площадка для контейнеров.

Согласно заключения эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске № 36/432 от 12.10.2018г:

1. Проба воды питьевой из разводящей сети кран в административном здании с. Комарское, ул. Молодежная, д. 19 по органолептическим (запах, привкус) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
2. Проба воды питьевой из разводящей сети колонка с. Комарское, ул. Молодежная, д. 9 по органолептическим (запах, привкус) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
3. Проба воды питьевой из разводящей сети колонка с. Комарское, ул. Школьная, д. 5 по органолептическим (запах, привкус) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
4. Проба воды питьевой из разводящей сети кран школы с. Комарское, ул. Молодежная, д. 9 по органолептическим (запах, привкус) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
5. Проба воды питьевой из скважины № 92/87 с. Комарское на расстоянии 0,5 км по направлению на юг по органолептическим (запах, привкус) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно заключения эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске № 36/432 от 12.10.2018г:

1. Параметры микроклимата на рабочих местах главы сельсовета, секретаря администрации соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
2. Уровни шума на рабочем месте водителя УАЗ 220694, г.в. 2007, гос. № М 123 ОХ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
3. Уровни общей и локальной вибрации на рабочем месте водителя УАЗ 220694, г.в. 2007, гос. № М 123 ОХ соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
4. Уровни освещенности на рабочих местах главы сельсовета, секретаря администрации соответствуют требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
5. Аэроионный состав воздуха на рабочих местах секретаря администрации, главы сельсовета соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».
6. Уровни напряженности электромагнитного поля на рабочих местах секретаря администрации, главы сельсовета соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
7. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности и на рабочих местах секретаря администрации и главы сельсовета соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
8. Концентрации вредных веществ (формальдегид, фенол, аммиак) в воздухе закрытых помещений в приемной и в кабинете главы сельсовета соответствуют требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.6.1032-01

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».


9. Концентрации вредных веществ (углеводороды нефти, углерода оксид) в воздухе рабочей зоны на рабочем месте водителя УАЗ220694, г.в. 2007, гос. № М 123 ОХ соответствуют требованиям ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».


Согласно заключения эксперта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске № 36/432 от 17.10.2018г:

1. Проба воды питьевой из скважины № 92/87 с. Комарское на расстоянии 0,5 км по направлению на юг, Заринского района, Алтайского края по радиологическим (суммарная альфа-, бета- активность) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

2. Проба почвы с территории первого пояса зоны санитарной охраны скважины № 92/87 с. Комарское на расстоянии 0,5 км по направлению на юг по радиологическим показателям (радий-226, торий-232, калий-40) соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: объяснительная, распоряжение, приложение к распоряжению, заключение эксперта № 36/432 от 12.10.2018г, протокол отбора, протокол отбора физических факторов, определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, предписание, программа производственного контроля выписка из плана проверок, приказ № 386 от 25.10.2017г, решение № 41 от 18.09.2017г, распоряжение № 15л от 15.09.2017г, решение № 49 от 19.12.2017г, соглашение от 18.09.2017г, выписка из устава, реестр муниципальной собственности, протокол лабораторных испытаний № 11685, № 11687, 11693, 11695, 11686, 11688, 11694 от 10.10.2018г, протокол измерений параметров микроклимата № 11818, № 11820 измерений шума на рабочем месте, измерений шума и вибрации № 11821, № 11819 измерений освещенности, № 11822 измерений электромагнитных полей и аэроионного состава воздуха, № 11823 радиационно-гигиенического обследования объекта от 12.10.2018г, № 11757 от

10.10.2018г испытаний воздуха замкнутых непроизводственных помещений, № 11764 от 10.10.18г испытаний воздуха рабочей зоны, ответ на уведомление, заключение от 17.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника Лунина Светлана Васильевна _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

глава Комарского сельсовета

Бесперстова Марина Владимировна _____



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” октября 20 18 г.

✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)