



АДМИНИСТРАЦИЯ ТЯГУНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.01.2025

№ 2

ст. Тягун

О создании комиссии по  
норме расхода угля в  
Тягунском сельсовете  
Заринского района Алтайского края

В целях контроля и эффективного использования угля

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по списанию угля в следующем составе:  
Председатель комиссии - директор ДК – Воробьева В.П;  
Секретарь комиссии – секретарь администрации – Н.А. Потапова;  
Член комиссии – кочегар-машинист центральной котельной Крысов А.О.
2. Утвердить акт о нормах на списание угля от 09.01.2025 (прилагается).
3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета



Ю.А. Овчинников

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением администрации  
Тягунского сельсовета от 09.01.2025 №2

АКТ

о среднесуточной норме списания угля для отопления здания администрации Тягунского сельсовета Заринского района Алтайского края на 2025 год.

ст. Тягун

09.01.2025

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - Директор ДК – Воробьева В.П.;

Секретарь комиссии – секретарь администрации – Н.А. Потапова;

Член комиссии – кочегар-машинист центральной котельной А.О. Крысов

в присутствии истопника здания администрации Гречишкина Юрия Викторовича определили суточную норму списания угля на 2025 год, для отопления здания администрации Тягунского сельсовета, расположенного по адресу: станция Тягун ул. Титова ,11 в количестве 0,65 тонны,

Акт действителен до 31.12.2025 года.

В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

*Вор* В.П. Воробьева  
*Потап* Н.А. Потапова  
*Крыс* А.О. Крысов

Истопник

*Греч* Ю.В. Гречишкин